

Мы гордимся тем, что по результатам Наблюдательной программы **9 из 10 мам, кормивших детей смесями Kabrita®**, отметили улучшение пищеварения и хорошую перевариваемость смесей. Познакомьтесь с выводами нашей Наблюдательной Программы.



Отчет по итогам Наблюдательной Программы «Переносимость смесей KABRITA® GOLD»

Представительство Kabrita® в России
Москва 2016

I. ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ

1. Критерии включения детей
2. Критерии исключения детей
3. Критерии оценки эффективности наблюдаемого продукта
4. Порядок проведения Наблюдательной программы, анализ результатов

II. ВЫВОДЫ

1. Динамика массо-ростовых показателей
2. Переносимость и комфортное пищеварение
3. Причины перевода детей на смеси
4. Kabrita® 3 - дополнительные данные
5. Какие проблемы решали мамы с Kabrita® 3

ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ

Цель – собрать статистические данные по переносимости и влиянию на ЖКТ смесей Kabrita® GOLD у детей первого года жизни

1) Критерии включения детей:

1. Здоровые дети с рождения до 12 месяцев на искусственном или смешанном вскармливании смесями Kabrita® GOLD
2. Здоровые дети и здоровые дети с минимальными нарушениями ЖКТ, не требующими лечебного питания

2) Критерии исключения детей:

1. Отказ матери от участия в наблюдении
2. Дети с аллергоанамнезом, АД, проявлениями пищевой непереносимости на фоне приема смесей Kabrita®
3. Дети на лечебном питании
4. Дети на грудном вскармливании

ВАЖНО: Педиатры не рекомендовали смеси Kabrita®, если родители не обращались к ним за консультацией по выбору смеси. Особенно это касалось детей на грудном вскармливании и детей, которые питались другими смесями.

3) Критерии оценки эффективности наблюдаемого продукта

1. Антропометрические показатели (в динамике)
2. Переносимость смеси – аппетит, уменьшение, появление или усиление срыгиваний, запоров, метеоризма, изменение частоты и консистенции стула, состояние кожных покровов, отношение к еде – отрицательное, обычное, охотное

4) Порядок проведения Наблюдательной программы, анализ результатов

1. Заполнение педиатром персональных анкет на каждого ребенка на протяжении от 4 до 12 месяцев, при условии не менее 4 визитов к педиатру
2. Подготовка итогового заключения

ВЫВОДЫ

Программа проводилась в 7 городах РФ - Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Новосибирск, Воронеж, Ростов-на-Дону. **В Программе приняли участие 130 педиатров**, под наблюдением которых находились **855 детей**.


Период проведения программы – январь – май 2016 года.

В программе участвовало 436 (51%) детей с рождения до 6 месяцев и 419 (49%) - с 6 до 12 месяцев. К анализу итоговых данных были допущены только анкеты, содержащие полные и корректные, соответствующие критериям эффективности наблюдаемого продукта. Проанализированы комментарии и записи педиатров по итогам четырех визитов каждого наблюдаемого за период от 4 до 12 месяцев.

По итогам Программы получены следующие данные:

1 **Динамика массо-ростовых показателей** соответствовала возрастным нормам.

2 **Переносимость и комфортное пищеварение.** 9 из 10 мам детей, питавшихся смесями Кабрита, отметили улучшение пищеварения и хорошую переносимость смесей. Мамы 778 детей (91%) после 2-х недель с начала приема смесей отметили нормализацию стула (снижение частоты и интенсивности запоров, более мягкая консистенция), уменьшение метеоризма.



Мамы 48 детей (6%), которые, к моменту начала программы уже находились на смеси более месяца, не отметили значимых изменений в последующие 4-6 месяцев.

Мамы 29 детей (3%) вынуждены были заменить смесь по причине возникновения АД и прочих показаний к назначению лечебных и гипоаллергенных смесей, из 29 детей 2 ребенка отказались от смеси и были переведены на донорское молоко.


3

Причины перевода детей на смеси. В рамках Программы дополнительно собиралась информация о причинах перевода детей на смеси Кабрита – почти 60% сознательно отдали предпочтение смесям на козьем молоке, 11% - перевели своих детей на смеси Кабрита, т.к. считали, что им не подходит ранее выбранная смесь, 29% назвали другие самые разные причины.

4

Kabrita® 3 - дополнительные данные. Интересно отметить, что педиатры дополнительно (эти данные не включались в общий массив) наблюдали 97 детей старше 12 месяцев, которые дополнительно к ежедневному рациону дважды в день получали по 300 мл смеси Kabrita 3.

Дополнительное
обогащение рациона



Дети не хотят
отказываться от смеси

Дискомфорт ЖКТ

• **Какие проблемы решали мамы с Kabrita® 3.** Мамаи детей старше 12 месяцев, которые постоянно кормили детей смесями Кабрита отмечали отсутствие проблем с аппетитом, сном, запорами и метеоризмом. 19% мам из 23% ранее жаловавшихся на дискомфорт пищеварения отметили улучшение работы ЖКТ (запоры).

